

Thunderbird 新規設定方法(POP)

Thunderbirdでの「新規設定方法(POP)」をご説明します。 ※ご利用の環境・時期により画面が異なる場合があります。

新規設定方法

sтер 1 ∕7	「Mozilla Thur 〔 ローカルフォ 「別のアカウン	nderbird」 ルダー 〕ま [,] トをセット	を起動し こたは〔設 、アップ〕	ます。 (定済みの) の〔 メー ,	アカウン ル〕を押(ト〕を選択し、 します。
	※初めてThunde 「 <u>STEP2</u> 」へ進ん	rbirdを開い Jでください	いた場合に い。	は、この画	面は表示	されません。
	□ 0-20/2809-				8	9 - a x
	TRE V PAR QIT	► ■7FL28 0.97 ×	₽ 94997489-	P 教育 +Orl+K>		=
	745-9-	D-カルフォルダー				✿ 7かつ>>+設定
	E Long E attrict	Q xrt-988# T	7 メッセージフィルターを管理			
		別のアカウントをセットア	77			
		□ x-h	2 21/29-	A 75228	C 7+2+	
		% Filelink	a 74-F	□ =1-27h-7		
		別のプログラムからインボ Thunderbird に他のメールプ ドレス部形式からフドレス部を	ート 075ムからメールメッセージやフィー インボートすることができます。	F購読、環境設定、メッセージンイル	9-880557	
		9-98128-1				
		Mozilla Thunderbird	こついて スでクロスプラットフォームを特徴と	L. ESPARE Thunderbird	おを	■りごとは 示すか?
	00	WY COMMCANELSOY	aux-4-16-77-771721	(F. S.C.S.L.) ERCASTIO	10 	
					24	
\bigcirc	Thunderbirdがの画面が表示で	が既定のメ・ されること;	ールソフ があります	トに設定さ す。	相れてい	

	Q (e 0マイページ	サポート	トップ
戸建て サービス・料金	マンショ ン	サービス・料 金	ご契約者 さま	マイページ・サ ポート
 メール ニュース ショース フィード カレンダー 記動時に Th 	underbird が既定	のクライアントとして設定され 既定として設定	ているか確認する(<u>A</u>) 統合をスキップ	

 STEP
 〔既存のメールアドレスのセットアップ〕画面が表示されます。

 2/7
 各項目を入力・選択し、〔手動設定〕を押します。

	□ *-4	アカウントのセットアップ X III Thunderbird Privacy Notice X	89 - 0 ×
	既存のメー	ルアドレスのセットアップ	
	現在のメールアドレ Thunderbird が自	を使用するには、そのアカフント情報を記入してください。 動的に有効なサーバー設定を検索します。	
	あなたのお名明 eouser	0	
	x-1,7Fb2		\sim
	xxxx@xxx.eonet.n	eie O	E Y
		ø	Sent Corol
	₩ 7,27-FE22#	6 ませ2世長 - 時代ス	
	あなたの認証情報は0	-56084203)%2-9508##888##	
	● Thunderbird (2mH0.4 ● 元7	-プンソースソフトウェアであり、世界中の多数のコミュニティによって開発されています。	×
			お困りごとは
		お客さまの「 お名前 」	何ですか?
a de la companya de l	5なたのお名 前	ここで入力された名前がメール ます。 ニックネームなど自由に入力す	オペレーターに の送受相談する ることができ。



		Q eoマイページ サポートトップ
戸建て サービス・料金		マンショ サービス・料 ご契約者 マイページ・ シ 金 さま ポート
	接続の 保護	[SSL/TLS]
	認証方 式	「通常のパスワード認証」
あ客さ フ_ ザ		お客さまの「 メールアドレス」※半角入力
	一名	※「 <u>STEP 2</u> 」で入力したメールアドレスが自動的に反 映されます。
	ホスト 名	「smtps.eonet.ne.jp」 <mark>※半角入力</mark>
	ポート 番号	「465」※ <mark>半角入力</mark>
送信サー	接続の 保護	[SSL/TLS]
	認証方 式	「通常のパスワード認証」
	- 7 LÉ	お客さまの「 メールアドレス」※半角入力
	ユーサ 一名	※「 <u>STEP 2</u> 」で入力したメールアドレスが自動的に反 映されます。

STEP **4**/7
^{(OK)を押します。}





STEP 「アカウント名」に「任意の名前」を入力します。

「アカウント設定」タブの右側にある〔×〕を押して、画面を閉じま す。

			^		
~ 🖾 xxxx @xxx.ex	net.ne.jp	アカウント設定 - xx	xxx@xxx eonet.ne.ip		
サーバー設定			north north of the file		
送信控えと特	初ロフォルダー	アカウント名(M xxxxの)また	xx.eonet.ne.jp		
編集とアドレフ	以力				
モロメール		既定の差出人情報			
エンドツーエン	下職書化	このアガワントで使用する限定の差出人情報を設定してくたさい。これはメッセージの差出人が誰であるがを表すため			
開封確認		E. 0C/OC4108.2.6			
~ 白ローカルフォルタ	7 -	名前10:	eouser		
迷惑メール		メールアドレス(E):	xxxx@xxx.eonet.nejp		
ディスク領域		返信先 (Reply-to)(S):	受信者からの返信を受け取るアドレス		
凹迷信 (SMTP)	サーバー	組織 (Organization)(Q):			
		東京編集のの	HTMI 形式で記述する(例: cho大字c/ho, 改行は cho)(1)		
-	1				
FILISE	BRTF(A)				
Ö Thunder	hird 0.52 T				
	9.7				
· //4/6	.)-4	ファイルから署名を挿入:	する (テキストまたは HTML、画像ファイル)①:		
1			お困りごとは		
			何ですか?		
			オペレーターに		
			相談する (の)		

6/7





